



Rakennusteollisuus

Rakentamismääräys- kokoelman uudistamisen tilanne

Rakennusalan standardit ja eurokoodit 2017

Asiamies Jani Kemppainen



Rakentamismääräyskokoelman uusiminen

- RakMK lakkaa olemasta 1.1.2018
- Perustuu Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) säädösvaltuuksiin
- Määräykset annetaan pykälämuotoon kirjoitettuna asetuksina ja niitä täydentävät perustelumuistiot
- Määräysten sisältö aiempaa suppeampaa ja yleisempää
- Pääosin tekniset vaatimukset kirjoitetaan YM:n ohjeisiin, jotka eivät ole juridisesti sitovia – kuvaavat hyvää rakentamistapaa
 - Ei kaikille asetuksille
- Asetuksia sovelletaan korjaus- ja muutostöihin vain kun siitä on erikseen pykälässä mainittu
- Ohjeissa voidaan viitata mm. RIL:n ohjeisiin, RT-kortteihin ja standardeihin
- Ohjeita voi tehdä kuka tahansa taho



YM asetus	Osan aiempi nimi	Valmistelutilanne	Ohjeen tilanne
VNA suunnittelulle ja työnjohdolle, YMA suunnitelmista ja selvityksistä	A1, A2	Voimassa 6/2015	-
Kantavista rakenteista	B-osa	Voimassa 9/2014	1.1.2017
VNA Rakennuksen esteettömyydestä	F1	Julkaistu 5.5.2017, voimassa 1.1.2018	Lausuntokierroksella 18.12. saakka
Rakennusten energiatehokkuuden parantamisesta korjaus- ja muutostöissä	Aiempi versio annettu 9/2013	Voimassa 6/2017	-
Rakennusten paloturvallisuudesta	E1 (E2, E4 ja osin E9)	Julkaistu 28.11., voimassa 1.1.2018	Valmistelussa
Pienten savupiippujen rakenteista ja paloturvallisuudesta	E3	Julkaistu 10.11., voimassa 1.1.2018	Valmistelussa
Kiinteistöjen vesi- ja viemärlaitteistoista	D1	Notifioinnissa 21.12.2017 saakka	Valmistelussa
Rakennuksen kosteusteknisestä toimivuudesta	C2	Julkaistu 24.11., voimassa 1.1.2018	Vuoden 2018 syksyllä
Rakennusten sisäilmastosta ja ilmanvaihdosta	D2	Jatkovalmistelussa notifioinnin jälkeen	Valmis, jos asetus ei muutu
Rakennuksen käyttö- ja huoltoturvallisuudesta	F2	Jatkovalmistelussa notifioinnin jälkeen	Valmis, jos asetus ei muutu
Rakennuksen meluntorjunnasta ja ääniolosuhteista	C1	Julkaistu 24.11., voimassa 1.1.2018	Ei tietoa
Rakennusten energiatehokkuudesta	D3 (ohjeina C4 ja D5)	Jatkovalmistelussa notifioinnin jälkeen	Valmistelussa
VNA rakennuksissa käytettävien energiamuotojen kertoimien lukuarvoista	Aiempi versio annettu 9/2013	Julkaistu 30.11., voimassa 1.1.2018	-
Asuin-, majoitus- ja toimitiloista	G1	Jatkovalmistelussa notifioinnin jälkeen	-

Yhteenveto muutoksista

- Ei siirtymäaikaa, uudet asetukset käytännössä voimaan heti
- Paljon pieniä muutoksia nykymääräyksiin kaikissa asetuksissa
 - Vähän helpotuksia, enemmän tiukennuksia
- Puurakentamiselle annettu helpotuksia eritoten paloturvallisuus- ja energiatehokkuusasetuksessa
- Oviaukot ja portaikot pääosin kasvavat
- Kosteudenhallinnan osalta enemmän vastuuta rakennushankkeeseen ryhtyvälle
- Nykyrakennukset ovat käytännössä ”lähes nollaenergiarakennuksia”
- Ilmanvaihto jatkossa aina päällä



Lisätietoja:

antti.koponen@rakennusteollisuus.fi, puh. 050 414 0082

jani.kemppainen@rakennusteollisuus.fi, puh 040 541 8090

