

**Ovien,
Ikkunoiden
Ja
Luukkujen
tuotehyväksyntä-
menettelyt
tilanne 1.11.2019**

**Sisäänkäynti-
ovet**
≈manuaaliset (ei
konekäyttöiset),
joiden
pääasiallinen
käyttötarkoitus on
ihmisten kulku
ja
**avattavat
ikkunat**
Ja
**Avattavat
lasikattoikkunat**

**Kiinteät ikkunat
Ja
Kiinteät
lasikattoikkunat**

**Kiinteät
sisäikkunat,**
joiden
käyttötarkoitus
on väliseinän
osa

Sisäovet
≈manuaaliset
(ei kone-
käyttöiset),
joiden
pääasiallinen
käyttötarkoitus
on ihmisten
kulku

(näitä koskisi
prEN 14351-2,
joka ei ole
voimassa)

Luukut
(Kattoluukkuja
koskisi EN
1873-3, joka
ei ole
voimassa.
Tarkastus-
luukkuja,
koskisi EN
16034, jos
luukkuja
koskeva
normaali-
käytön
standardi olisi
voimassa.)

**Jatkuvat
muovi-
kattokuvut**

EN 14963
käsittelee
palonkestä-
vyyden ja
ulkopuolisen
palon.

**Muovi-
kattolyhdyt**

EN 1873
käsittelee
ulkopuolisen
palon.

EN 1873 ei
käsittele
palonkestävyyttä.

**Teollisuusovet,
autotallien ovet,
portit ja puomit**
≈manuaaliset ja
konekäyttöiset, joiden
pääasiallinen
käyttötarkoitus on
tavaroiden ja
ajoneuvojen kulku
**sekä liikerakennusten
rulo-ovet ja
rullakalterit,** joiden
pääasiallinen
käyttötarkoitus on
ihmisten kulku

**Konekäyttöiset
ovet,** jotka ovat
poistumisreitillä
ja/tai niihin
kohdistuu jokin
olennainen
vaatimus
≈konekäyttöiset
sisäänkäynti- ja
sisäovet, joiden
pääasiallinen
käyttötarkoitus on
ihmisten kulku
(näitä koskisi EN
16361, joka ei ole
voimassa)

**Normaalikäytön
ominaisuudet**

**CE-merkintä ja
suoritusaso-
ilmoitus
SFS-EN 14351-1
mukaan**

**CE-merkintä ja
suoritusaso-
ilmoitus
SFS-EN 14351-1
Mukaan**

**Rakennus-
paikka-
kohtainen
varmen-
taminen**

**Rakennus-
paikka-
kohtainen
varmen-
taminen**

**Rakennus-
paikka-
kohtainen
varmen-
taminen**

**CE-merkintä ja
suoritusaso-
ilmoitus
SFS-EN 14963
mukaan**

**CE-merkintä ja
suoritusaso-
ilmoitus
SFS-EN 1873
mukaan**

**CE-merkintä ja
suoritusaso-
ilmoitus
SFS-EN 13241
mukaan**

**Rakennuspaikka-
kohtainen
varmentaminen**
(CE-merkintä
koneistolle EMC-
direktiivin
(2004/108/EU)
perusteella)

Palo-ominaisuudet

**CE-merkintä ja
suoritusaso-
ilmoitus
SFS-EN 16034
mukaan**

Jos käytetään myös
palo-/savu-
osastointiin tai
poistumisteinä,
**rakennuspaikka-
kohtainen
varmentaminen
kaikille
ominaisuuksille.**
(myös
normaalikäytön
ominaisuuksille)

**Rakennus-
paikka-
kohtainen
varmen-
taminen**

**Rakennus-
paikka-
kohtainen
varmen-
taminen**

**Rakennus-
paikka-
kohtainen
varmen-
taminen**

EN 14963
mukaan CE-
merkittyjä voi
käyttää
palo-/savu-
osastointiin
vain kun niissä
on
reunakoroke.

EN 1873
mukaan CE-
merkittyjä ei
voi käyttää
palo-/savu-
osastointiin.

**CE-merkintä ja
suoritusaso-
ilmoitus
SFS-EN 16034
mukaan**

**Rakennuspaikka-
kohtainen
varmentaminen**

Savunpoistoluukut (ulkovaipassa tai sisällä), jotka on tarkoitus asentaa osaksi painovoimaista savunpoistojärjestelmää CE-merkittään SFS-EN 12101-2 perusteella.