

# Vapaaehtoiset standardit - rakennustuoteasetuksen uusi ulottuvuus

Rakennustuotteiden sisämarkkinajärjestelmä uudistuu -  
seminaari

11.4.2024

Tuuli Kunnas

# Mitä tarjolla?


- Vapaaehtoiset harmonisoidut standardit tuotevaatimuksille
  - Rakennustuoteasetus tunnistaa myös toissijaisen, ei standardeihin nojautuvan reitin

**UUTTA**

**Vaativuudenmukaisuusolettama**

Presumption of conformity

Sähkölaitteet  
Koneet  
Lelut  
Henkilönsuojaimet



# Tuotevaatimukset

- (a) the use of specific materials which can be specified also in terms of their chemical composition;
- (b) specific dimensions and shapes of products or their components;
- (c) the use of certain components which can be specified also in terms of materials, dimensions and shapes;
- (d) the use of certain accessories and requirements for them;
- (e) *ease of installation and deinstallation;*
- (f) *ease of maintenance or no maintenance required for the expected life span;*
- (g) *characteristics of the product, including cleanability, scratch resistance and break resistance, under usual operation conditions.*

Voidaan täydentää delegoiduilla säädöksillä

to cover new risks and environmental aspects

# Mitä tarjolla?

- Käyttöohjeet ja turvallisuustieto
  - Osana suoritustasoon liittyvää standardointipyyntöä
  - Rakennustuoteasetus tunnistaa myös toissijaisen, ei standardeihin nojautuvan reitin

# Käyttöohjeet ja turvallisuusvaatimukset

- (a) chemical risks due to leaking or leaching;
- (b) risk of unbalanced composition in terms of substances resulting in flawed, safety-relevant functioning of products;
- (c) mechanical risks;
- (d) mechanical failure;
- (e) physical failure;
- (f) risks of electric failure;
- (g) risks linked to electricity supply breakdown;
- (h) risks linked to unintended charge or discharge of electricity;
- (i) risks linked to software failure;
- (j) risks of software manipulation;
- (k) risks of incompatibility of substances or materials;
- (l) risks linked to the incompatibility of different items, at least one of them being a product;
- (m) risk of not performing as intended, whilst the performance is safety relevant;
- (n) risk of misunderstanding instructions for use in a field affecting health and safety;
- (o) risk of unintended inappropriate installation or use;
- (p) risk of intended inappropriate use.

Voidaan täydentää delegoiduilla säädöksillä

# Milloin?

- Mukana komission työohjelmassa (ensimmäinen 12 kk asetuksen voimaantulosta, sen jälkeen vähintään 3 vuoden välein)
  - Priorisointi + priorisoinnin perusteet
    - Jäsenmaiden tarpeet
    - Rakennuskohteiden ja -tuotteisiin turvallisuus
    - Ilmasto- ja kiertotaloustavoitteet



# Tulevaisuus näyttää...



## **Standardiseos**

Kasvupaikka ?  
Aika kylvöstä kukintaan ?  
Itävyys-% ?  
Alkuperä EU



The logo consists of the letters 'R' and 'T' in a bold, white, sans-serif font. The 'R' is stylized with a thick vertical stem and a curved top that extends to the right, partially overlapping the 'T'. The 'T' is also bold and sans-serif, positioned to the right of the 'R'.

**RT RAKENNUS-  
TEOLLISUUS**